

Produkttest für Wundauflagen der Hydroaktiven Wundversorgung



UrgoCell Ag & UrgoCell Silver

Border

Wird UrgoCell Ag Border	oder UrgoCell Silver verwendet?
Name, Berufsbezeichnung: Vorname: Patient, Initialen: Name: Vorname: ANAMNESE:	Alter: Geschlecht: m w w
Art der behandelten Wunde: Ulcus cruris venosum	Exsudatmenge: kein gering mäßig hoch
Ulcus cruris mixtum Ulcus cruris arteriosum Dekubitus Diabetisches Fußsyndrom Verbrennung	Zustand der Umgebungshaut: Normal Periläsionelle Hautreizung Mazeriert Ekzematös
Traumatische Wunde Andere Wunde:	Vorherige lokale Wundbehandlung:
Rezidivierende Wunde	Ja Nein Wenn ja, mit: Fettgaze
Wundheilungsphase: Reinigungsphase Granulationsphase Epithelisierungsphase	Lipidokolloidwundauflage Alginatwundauflage Hydroreinigende Polyacrylatwundauflage Schaumstoffwundauflage Hydrokolloidverband
Größe der Wunde:	Antimikrobielle Wundauflage
Länge: cm Breite: cm Tiefe: cm	Sonstiges: Antimikrobielle Begleittherapie: Ja Nein
Wundalter in Wochen:	Wenn ja, welche:
Lokalisation der Wunde:	
	Aktuelle Verbandwechselfrequenz: AlleTage

Weitere Informationen finden Sie unter:

E-Mail:

Info-Hotline zum Nulltarif:

www.urgo.de info@urgo.de 0800 / 87 46 46 24

URGO GmbH ● Justus-von-Liebig-Straße 16 ● 66280 Sulzbach



Anzahl der durchzuführenden Verbandwechsel:

	1.	2.	3.	4.	5.
Datum des Verbandwechsels:					

Grad der Zufriedenheit bitte ankreuzen:

Bewertungsgrad:	1 = sehr gut;	2 = gut;	3 = zufried	enstellend;	4 = nicht zuf	riedenstellend
Anbringen der	Wundauflage:					
Leichtigkeit des Anbring Anpassungsfähigkeit an		1234	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Verbandwechs Absorption der Exsudat Nichtverkleben mit der Reduktion von Geruch Schmerzfreiheit beim V	e Wunde	0000 0000 0000	0000 0000 0000	0000 0000 0000	0000 0000 0000	0000 0000 0000
Restvorkommen von Ex Rückgang der Keimbesi Hautverträglichkeit Qualität des Granulatio Reduktion der Wundob	ksudaten edlung Insgewebes	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
Anzeichen eine Wärme Geruch Erythem Ödem	er klinischen In	fektion (falls vi	orhanden bitte OOOO OOOO OOOO	ankreuzen): 0000 0000	0000 0000 0000	0000 0000 0000

1 2 3 4	-
---------	---

Gesamtbeurteilung der

Kommentar:

TLC

Wurden Unterschiede zu bisher verwendeten Wundauflagen beobachtet?

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

	Besser	Gleich	Schlechter
Absorption			
Handling / Anwendung			
Wundgeruch			
Zuschneidbarkeit			
Antimikrobielle Wirksamkeit			0

Weitere Informationen finden Sie unter:

E-Mail:

Info-Hotline zum Nulltarif:

www.urgo.de info@urgo.de 0800 / 87 46 46 24

URGO GmbH ● Justus-von-Liebig-Straße 16 ● 66280 Sulzbach

AURGO MEDICAL HEALING PEOPLES

Art.-Nr.: 541059 • Stand 2014-01